

Company Profile



日油商事株式会社

ご挨拶



社 是 創造と挑戦

当社は、1947年に日本油脂株式会社（現・日油株式会社）の油脂製品を扱う商社として設立されました。現在は、食用油脂加工品、健康関連製品、塗料の技術を活かした機能性材料、保険・不動産などの事業を展開しております。長年にわたり、当社とお取引を頂いているお客様や仕入先様のご愛顧とご支援に、心よりお礼申し上げます。

今日、経済のグローバル化が加速すると共に、消費者のニーズは多様化し、変化し続けています。環境の変化にスピーディに対応し、創業以来70年以上に渡り蓄積されたノウハウ、日油グループが持つ専門性、技術力や幅広い情報を生かすことで、お客様の課題解決に貢献し、お客様と共に新しい価値を創出できるよう挑戦してまいります。

今後とも、当社は、コンプライアンスの徹底を基本に、事業活動を通して社会的責任を果たし、安心して豊かな社会づくりに貢献してまいります。

皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 石垣 良一

沿 革

1947年	6月	日勢商事株式会社設立 油脂原料・製品販売開始
1953年	12月	日進商事株式会社を合併、日油商事株式会社に商号変更 大阪支店設置
1958年	6月	損害保険代理店業開始
1963年	3月	名古屋出張所開設 (1965年4月営業所へ昇格)
1964年	4月	福岡営業所開設
1977年	5月	日油エンタープライズ株式会社を 合併不動産業務取扱い開始
1989年	7月	サービス事業部新設 引越業務取扱い開始 駐車場の経営開始
2002年	4月	仙台営業所開設
2003年	7月	本社事務所移転
2005年	3月	ニチュエエステート株式会社を合併
2005年	4月	化学品部門を油化産業株式会社に 分割譲渡(名古屋営業所含む)
2005年	6月	日本化学塗料株式会社をグループ化
2011年	5月	本社事務所移転

会社概要

商号	日油商事株式会社 NICHIIYU TRADING CO., LTD.
創立	1947年6月5日
資本金	6,000万円（日油株式会社 全株所有）
主要取引銀行	みずほ銀行／三菱UFJ銀行
本社・支店・営業所	
本社	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート7階 TEL :03(5789)8211(代) FAX :03(3445)2777
ニチュビビジネスセンター	〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 (恵比寿ガーデンプレイスタワー 日油株式会社内) TEL :03(5424)6637 FAX :03(5424)6636
大阪支店	〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27 JRWD堂島タワー12階 TEL :06(6457)2610(代) FAX :06(6457)2615
福岡営業所	〒810-0001 福岡市中央区天神4-2-20 天神幸ビル4階 TEL :092(771)4806(代) FAX :092(771)4808
愛知出張所	〒470-2398 愛知県知多郡武豊町字北 小松谷61番の1(日油株式会社愛知事業所内) TEL :0569-74-3751 FAX :0569-74-3752

事業内容

3つの事業を軸に活動を展開し、環境や安全に配慮した製品と人に喜ばれるサービスをお届けしています。

食 品 事 業 [食品営業部]

食品加工油脂
健康関連製品
その他食品素材

ファインマテリアル事業 [ファインマテリアル営業部]

土木・建設資材事業
コーティングス事業
機能材とその他事業
貿易事業

サ ー ビ ス 事 業 [サービス営業部]

保険事業
受託サービス事業
エステート事業

食用加工油脂

製菓・製パン用

マーガリン、ショートニング、離型油、フィリング、トッピングなど

調理・フライ用

マーガリン(有塩)、ラード、牛脂、サラダ油、ごま油など

乳製品類

バター、チーズ、全脂粉乳、脱脂粉乳など

冷凍食品、加工食品用

加工食品用改質剤、麺改質剤、炊飯用油脂、食品機械用潤滑油脂など



健康食品関連製品

健康訴求油

オリーブ油、マカダミアナッツ油、MCT(中鎖脂肪酸油)レッドパームなど

機能性素材(日油(株)製品)

油脂の抽出、精製、安定化技術を基盤として、人々の健康な生活に寄与する機能性油脂の開発を行っています。

可溶化製品(日油(株)製品)

永年蓄積してきた油脂の乳化技術を活かして、水に溶けない脂溶性成分を溶けるように加工した可溶化製品の開発をしています。可溶化とは、脂溶性成分を乳化させ、その乳化粒子をナノレベルまで微細化することで、水溶化を実現する技術です。



食用加工油脂

製菓・製パン向け製品

ショートニング

特長

製菓・製パンの練込用や、バタークリームに適したタイプ、経済性に優れたタイプまで幅広くご用意しております。純植物性油脂 100%、動植混合タイプ、包装形態につきましても幅広いラインナップを揃えております。

マーガリン

特長

スイートバタータイプ、醗酵バタータイプ、ミルク風味や、ナチュラルな香り立ち、インパクトのある香り立ち等、あらゆるユーズに対応できるマーガリンをご用意しております。

コンパウンドマーガリン

特長

乳脂肪を含有した高級タイプのマーガリンです。様々な乳脂肪含有率、あるいは産地限定のバターを配合したものなど、あらゆるご要望に対応できる製品をご用意しております。

製パン用機能性油脂

特長

酵素等の機能素材利用技術を駆使したパン品質向上機能を持つ練込油脂です。練込油脂として使用していただくだけで、ソフトなパン、歯切れの良いパンが焼成できることを実感いただけます。

製菓改良脂

特長

優れた起泡性、ホイップ性、生地安定性を付与できる製菓用改良油脂です。ボリュームアップ、しっとりソフトな食感など、ケーキの品質を一段も二段も向上させます。また、環境、素材、手作りの技術などの変化にもぶれが少なく、品質の安定化も図れます。

ロールインマーガリン

特長

各種パイ、デニッシュ、クロワッサン用の折込油脂です。優れた展延性とパフ性と特長ある風味を有したものを幅広くご用意しております。各種含有率のコンパウンドタイプ、加糖タイプその他、特長ある風味タイプの製品も揃えております。

フィリング・トッピング類

特長

ホイップクリーム、スイートタイプ、マヨネーズタイプや、焼き込み耐性のあるものなど、商品にアクセントをつけられる製品を各種ご用意しております。

フランスの発酵バターと日本の乳加工品の融合

リラナチュラル®オーベルニュ シリーズ

豊かな自然に育まれ、美味しい乳製品の産地として有名なフランス・オーベルニュ地方産醗酵バターを贅沢にブレンドした高級マーガリンです。

オーベルニュ産発酵バター 20%・40%ブレンド品がございます。



リラナチュラル/LIRANATURALは日油株式会社の登録商標です。

土木・建設資材事業

土木・建設会社様向けに各種の特長ある機能性材料を提供しております。

鋼矢板用膨潤止水材

優れた止水性・耐久性から止水鋼矢板を用いた廃棄物処分場、護岸工事、海および河川の締切り工事、橋脚の新設・撤去・耐震補強工事、共同溝設置工事、上下水道工事などに幅広く使用されております。

摩擦低減材

基礎杭のネガティブフリクション対策や鋼矢板およびH形鋼の摩擦低減により引き抜き抵抗を低減するなど、土木建設作業の効率化に貢献しております。

鉄筋用一次防錆塗料

建築および土木工事で使用されている鉄筋の加工・配筋・コンクリート打設までの一次防錆に幅広くご使用頂いております。



コーティングス事業

工業・建築・船舶用などあらゆる分野へ塗料をお届けしてきた長い経験と実績をもとに、お客様への提案やサポートを行なっております。



機能材とその他事業

インテリア関連 オフィス家具・家電製品・室内装飾品・防災用品

エクステリア関連 鋼製物置・プレハブハウス・ガレージ・バイク保管庫

電子材料 エポキシ樹脂等・特殊硬化剤・導電性ペースト・金属表面酸化物除去・還元剤など

溶接材料・その他 特殊溶接棒<SUS等>・溶接関連材料・探傷剤・スパッタ付着防止剤・示温剤など



貿易業務

化学原料から製品まで幅広い分野で輸出入・貿易業務を行なっております。



土木・建設資材事業

止水材

パイルロック®速乾型

鋼矢板用膨潤止水材

鋼矢板の継手部(爪部)に塗布し、自然乾燥させると弾性のある固い塗膜になります。この塗膜を水に浸漬すると1～2時間で膨潤し始め、24時間後には淡水で20倍以上、海水で6倍以上に膨潤します。吸水膨潤したパイルロック®速乾型が鋼矢板継手部の隙間を埋め、0.5MPa(水深50m相当)以上の耐水圧を発揮します。



パイルロック®NS-v

無溶剤型鋼矢板用膨潤止水材

鋼矢板の継手部(爪部)に流し込み静置しておくと、空気中の水分を吸収しゴム状の硬化塗膜になります。この塗膜を水に浸漬すると24時間後には淡水で最大6倍、海水で最大4倍に膨潤します。この膨潤によってパイルロック®NS-vが鋼矢板継手部の隙間を埋め、0.5MPa(水深50m相当)以上の耐水圧を発揮します。従来広くご使用頂いております「パイルロック®NS」の流動性や強度を改良した製品です。



ケミカシート®

テープ状止水材

膨潤性止水材の新たなラインナップとして、粘着シート状に加工した「ケミカシート®」を開発しました。シート状にすることにより、塗布施工における作業時間を大幅に短縮させることができ、さらに現行製品「パイルロック®」同等以上の膨潤特性を有しています。「ケミカシート®」は、ライナープレートの接合面の止水など、シート状の特長を生かした幅広い分野への適用が期待されます。



摩擦低減材

ラブケミカ®

水膨潤性摩擦低減材

鋼矢板やH形鋼は工事終了後に、引抜き再利用されます。「ラブケミカ®」シリーズを予め被塗物表面に塗布乾燥した後に施工すると、塗膜が地中の水分や周辺固定液を吸収し膨潤体を形成します。この膨潤体が表面潤滑剤として機能し、被塗物表面にかかる摩擦力を著しく低減させることができます。また、基礎杭に塗布することで地盤沈下によって生じるネガティブフリクション(負の摩擦力)対策としても有効です。



一次防錆塗料

スチールバリア®・ソベリン®

コンクリート埋設金具用一次防錆塗料

コンクリートとの付着力を阻害しないで錆止め効果を持つ画期的なクリアー塗料です。鉄筋や鋼材に塗布するとクリアーな塗膜を形成し数ヵ月～約1年、防錆力を発揮します。スチールバリア®シリーズは、各種水系から溶剤系まで、お客様のニーズや用途に応じたタイプを取り揃えております。



サルフィックス®W

溶接可能型一次防錆塗料

鋼管パイルやコンクリートパイルなど溶接用鉄部に事前塗布する事により3～6か月間錆の発生を抑えます。塗布後の溶接性に優れた一次防錆塗料です。



パイルロック、ケミカシート、ラブケミカ、スチールバリア、ソベリン、サルフィックスは、日本化学塗料株式会社の登録商標です。

サービス営業部

保険事業

TEL : 03-5789-8210

お客様の立場に立ち、ご要望をお聞きし、丁寧な説明・対応を心がけ、感謝の気持ちを忘れず、明るく前向きに各種保険の取扱をさせていただきます。

契約保険会社

- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 明治安田損害保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社



エステート事業

TEL : 03-5789-8212

不動産業界には、多岐にわたる仕事や役割があります。当社は、日油グループ各社の土地・建物の売買の仲介、賃貸住宅・貸室の仲介、賃貸住宅の運営・管理、駐車場の運営・管理、テナント事業を行っております。

宅地建物取引業者免許証番号 東京都知事(13)第32328

所有物件

1. 駐車場施設(所在地:東京都北区)
2. 賃貸アパート(所在地:東京都武蔵野市)
3. 商業用賃貸店舗(所在地:埼玉県戸田市)



受託サービス事業

TEL : 03-5789-8212

日油グループ各社の業務支援を主に行っております。



損害保険

火災保険・地震保険

個人様のお宅・事務所・店舗・工場・倉庫、リスクはさまざまです。建物だけでなく家財や、備品も万が一に備えましょう。落雷、竜巻、台風、異常気象にも備えられます。防災グッズと一緒に、地震保険のご加入もご検討下さい！

自動車保険

まかせて安心。安心の補償にあわせて、スピーディかつ充実した事故対応・高品質のロードアシスタンスを提供します。示談交渉サービス付の日常生活における個人賠償の特約がおすすめです。

傷害保険

通勤・通学途中、お仕事中、スポーツ中、国内・海外旅行中、日常生活でのケガに備えましょう。オプションで身の回り品、他人のモノを壊してしまった、他人に怪我をさせてしまった場合にも備えられます。

その他各種損害保険

法人様、個人様、お気軽にお問合わせ下さい。

生命保険

医療保険

入院と手術の費用はもちろん、先進医療にも備えましょう！

ガン保険

「ガン」は人ごとではありません。入院と手術の費用はもちろん、長期にわたる通院・往診、先進医療にも備えましょう！

収入保障保険

万が一のとき毎月お給料のようにご家族に振り込まれる保険です。

終身保険

万が一の保障とセカンドライフへの積立を同時にお考えの方におすすめします。

その他各種生命保険

法人様、個人様、お気軽にお問合わせ下さい。生命保険コンサルティング無料サービスSOMPOひまわり生命保険(株)のライフカウンセラーをご紹介します。

契約保険会社

- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 明治安田損害保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社

その他周辺付帯サービスのご紹介

● SOMPOリスクアマネジメント株式会社

企業のリスクマネジメント(E R M)や事業継続(B C M・B C P)等のコンサルティングサービスをご提供します。

● SOMPOクレジット株式会社

グループ社員の皆様へご案内デスク Tel 0120-100-059



日油商事株式会社

<http://www.nichiyu-syoji.co.jp/>